

MAGNUS

LILLE I STØRRELSE. STOR I YDEEVNE.



**TIL BLØDGØRING AF
STØRRE MÆNGDER VAND**

FLERFAMILIEHUSE I INDUSTRI
HOTEL- OG RESTAURATIONSBRANCHEN I FACILITETER



LILLE I STØRRELSE.
STOR I YDEEVNE.

MAGNUS

MØD
MAGNUS

Magnus tilbyder den perfekte løsning til blødgøring af større vandmængder. Konfigurer din skræddersyede løsning i henhold til vandforbruget og spidsbelastningen. Installer de forskellige moduler ved siden af eller over hinanden i forhold til den disponible plads. Har du brug for mere kapacitet med tiden? Tilføj blot en duplex-enhed til den eksisterende installation. Magnus-installationer bruger ingen elektricitet og et minimum af salt og vand. Deres duplex-systemer garanterer blødt vand hele tiden.



Modulært system

Eneste enhed og teknologi til små til uendeligt store behov. Kan udvides når som helst.



Ingen elektricitet

Ingen strømforsyning nødvendig.



Lavt forbrug

Takket være ionbytternes kompakte form kræves der mindre skyllevand og salt.



Blødt vand

Altid blødt vand til rådighed, 24/7 takket være duplex-systemet.



Kompakte systemer

Du kan tilbyde store og komplekse installationer uden ekstra arbejdskraft.

SERIEN TIL ERHVERVSBRUG







MAGNUS 2

Magnus 2 er den ideelle løsning til lettere kommercielle anvendelser. Den er designet til at være fleksibel og kan udvides problemfrit, hvis dine kapacitetsbehov vokser over tid. Start med Magnus 2, og skalér op, når dine behov øges.



MAGNUS 4

Magnus 4 er velegnet til lettere kommerciel brug og er et robust valg for virksomheder med moderate krav. Ligesom Magnus 2 er den designet til at kunne udvides i fremtiden, så du kan øge kapaciteten i din eksisterende Magnus 4-opsætning, når det bliver nødvendigt.




INDUSTRIELT SORTIMENT




MAGNUS 6

Til industrielle formål tilbyder Magnus 6 den kraft og pålidelighed, der kræves i krævende miljøer. Den er designet med skalerbarhed for øje, så du kan udvide dens kapacitet over tid uden at skulle udskifte den eksisterende installation.



MAGNUS 8

Magnus 8 er bygget til intensive industrielle formål og tilbyder en robust løsning til behov med høj kapacitet. Ligesom Magnus 6 understøtter den problemfri udvidelse, så du kan udvide dens kapacitet, mens du bevarer din nuværende opsætning.





SERIEN TIL ERHVERVSBRUG

MAGNUS 2 TEKNISK INFORMATION

Kapacitet	Magnus 2
Ionbytter volumen	2 x 12 l
Servicevandstrøm (Δp 1,3 bar, $\frac{3}{4}$ " modul tilslutninger)	4,0 m ³ /t
Servicevandstrøm (Δp 1 bar, med bypass)	2,1 m ³ /t
Udvekslingskapacitet (m ³ /ppm CaCO ₃)	1200

Forbrug	
Vandforbrug (pr. regenerering pr. modul)	60L
Saltforbrug (pr. regenerering pr. modul)	1,2 kg

MAGNUS 4 TEKNISK INFORMATION

Kapacitet	Magnus 4
Ionbytter volumen	4 x 12 l
Servicevandstrøm (Δp 1,3 bar, $\frac{3}{4}$ " modul tilslutninger)	8,0 m ³ /t
Servicevandstrøm (Δp 1 bar, $\frac{3}{4}$ " modul tilslutninger)	7,4 m ³ /t
Udvekslingskapacitet (m ³ /ppm CaCO ₃)	2400

Forbrug	
Vandforbrug (pr. regenerering pr. modul)	60L
Saltforbrug (pr. regenerering pr. modul)	1,2 kg



Godkendt til drikkevand

Blødgøringsanlæg skal være godkendt, før disse må markedsføres og sælges i Danmark. Magnus serien er godkendt til drikkevand i Danmark med et certifikat fra svensk KIWA.

INDUSTRIELT SORTIMENT



MAGNUS 6 TEKNISK INFORMATION

Kapacitet	Magnus 6
Ionbytter volumen	6 x 12 l
Servicevandstrøm (Δp 1,3 bar, $\frac{3}{4}$ " modul tilslutninger)	12,0 m ³ /t
Servicevandstrøm (Δp 1 bar, $\frac{3}{4}$ " modul tilslutninger)	11,1 m ³ /t
Udvekslingskapacitet (m ³ /ppm CaCO ₃)	3600

Forbrug	
Vandforbrug (pr. regenerering pr. modul)	60L
Saltforbrug (pr. regenerering pr. modul)	1,2 kg

MAGNUS 8 TEKNISK INFORMATION

Kapacitet	Magnus 8
Ionbytter volumen	8 x 12 l
Servicevandstrøm (Δp 1,3 bar, $\frac{3}{4}$ " modul tilslutninger)	16,0 m ³ /t
Servicevandstrøm (Δp 1 bar, $\frac{3}{4}$ " modul tilslutninger)	14,8 m ³ /t
Udvekslingskapacitet (m ³ /ppm CaCO ₃)	4800

Forbrug	
Vandforbrug (pr. regenerering pr. modul)	60L
Saltforbrug (pr. regenerering pr. modul)	1,2 kg

Producent
Delta Water Engineering NV, Belgium

Distributør
Jysk Vandteknik ApS
Lundagervej 112, 8723 Løsning
T: +45 3210 7010, E: info@jvt.dk